

FOC-2.0 光纤清洁笔



产品特点

清洁材料：无尘清洁丝、 操作非常简单，防静电、 轻轻一按就干净，并且自动更换到新清洁丝区域，避免二次污染、 清洁次数：>800 次

产品型号

FOC-2.0

应用领域

光收发模块的端口清洁

TOSAR的光纤端面清洁

阴阳式光衰减器光纤端面清洁

配线架上光端口清洁

尺寸图








操作说明

FC/SC/ST清洁棒应用

1. 从产品上移下导向盖	1. 打开导向盖
2. 将清洁头插入SC适配器	2. 将SC适配头插入导向盖
3. 推动外壳开始清洁连接头末梢。 “喀哒”一声表示清洁过程结束。 用后盖好盖子	3. 推动外壳开始清洁适配头末梢。 “喀哒”一声表示清洁过程结束。 用后盖好盖子

MU/LC清洁棒应用

1、从产品上移下导向盖  导向盖	1、打开导向盖  导向盖 盖
2、将清洁头插入MU/LC适配器  MU/LC适配器 标准模式 延长模式	2、将MU/LC适配器插入导向盖  LC插头
3、推动外壳开始清洁接头末梢。“喀哒”一声表示清洁过程结束。用后盖好盖子  CLICK!!	3、推动外壳开始清洁适配器末梢。“喀哒”一声表示清洁过程结束。用后盖好盖子  CLICK!! 直推

订购信息

FOC-2.5 清洁 FC/SC/ST 适配头

FOC-1.25 清洁 LC/MU 适配头

FOC-2.0 清洁 SMPTE 适配头